
KWITA KU JISHO MU RWANDA - OOGZORG IN RWANDA


Dear Lord,
Lead me to make
choices that bring
You glory and allow
me to experience
the life You intended
for me to live.

OOGARTS PIET NOË



RWANDA


UGANDA
DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE CONGO
RWANDA
Lake Kivu
KIGALI
Nyange
Gitarama
Nyanza
Kibuye
Ntarama
Bisesero
Nyamata
Nyarubuye
Murambi
Butare
BURUNDI
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA

OOGZORG IN RWANDA

- Oogziekenhuizen + oogartsen
  - Nederland 700 oogartsen (18 miljoen mensen)
  - Rwanda 20 oogartsen (7 opereren) (13 miljoen mensen)
- Screening?
- Benodigdheden
- Personeel
- Blindenscholen



WERKEN IN HET RWANDA CHARITY EYE HOSPITAL



80% ARME MENSEN







ONDERZOEKSKAMER



OPHTHALMIC OFFICER





WE WERKEN VAN ‘S OCHTENDS 7 UUR TOT ‘S AVONDS HALF 8 MET ALLEEN OM 2 UUR 45 MINUTEN PAUZE

UITZICHT VANAF DE ORTHOPTIE-SPREEKKAMER







ORASOL
Super Amp
Super Amp



ESOTROPIE











KINDEREN OUDER DAN 12 JAAR WORDEN ONDER LOKALE VERDOVING GEOPEREERD



SLAAPZAAL



POSTOPERATIEF



ALLERLEI SOORTEN OPERATIES

- Recessies en resecties van alle rechte oogspieren met eventueel verplaatsing
- Totale tenotomie of tenotomie posterior/anterior van de schuine oogspieren
- Plooi op de obliquus superior
- Centrale tenotomie van alle rechte oogspieren
- Caudale of craniale partiële tenotomie van de m rectus medialis/lateralis bij kleine A of V
- Nasale of temporale partiële tenotomie van de m rectus superior/inferior
- Hummelsheim procedure bij enorme abducens parese
- Kestenbaum operatie bij torticollis vanwege 0 zone nystagmus

ACCOMMODATIEVE ESOTROPIE (S+10)











EXOTROPIE



Notes

torticollis head upwards 20°
cc Fly pos, all circles pos
CT near cc: 52^ exophoria
CT far cc: 50^ exotropia OD
motility: minimal elevation in sursum adduction ODS, large V

9 gaze test far:

		66^ exo		
Left rfix lfix	50^ exo	50^ exo	50^ exo	right
		30^ exo		

Voorbeeld A-exo



Voorbeeld A-exo



Voorbeeld A-exo







ALLERGISCHE CONJUNCTIVITIS, KERATOCONUS, CROSSLINKING & CORNEATRANSPLANTATIE



KIND GEBOREN ZONDER RECHTEROOG

JUNI 2021 OD OOGKAS RECONSTRUCTIE
JULI 2021 TARSORRAHPY + PROTHESE
APRIL 2022 PROTHESE VERLOREN



PROTHESE NA BEHANDELING RETINOBLASTOOM



BUPHTHALMUS ODS, PSEUDOFAKIE OS, CORNEA LITTEKEN



NAEVUS
SPASMUS NUTANS



SPASMUS NUTANS


- Variant van congenitale nystagmus
- Hoogfrequent 4 tot 10 Hz
- Meestal horizontaal maar kan ook verticaal of rotatoir zijn
- Hoofdknikken (head nodding)
- CT scan maken om hersentumor uit te sluiten
- Verhoogde frequentie van gliomen van de nervus opticus

TUMOREN



ZEER GROTE HOEKEN







JONGE VROUWEN MET SCHEELZIEN









CFEOM

Torticollis kin 20° naar boven wegens totaal geen elevatie ODS (20°voor middellijn), ptosis ODS en A-exo met laagstand in adductie ODS (OS>OD)



Operatie:

Craniale partiële tenotomie m rectus lateralis ODS (wegens A-exo), tenotomie posterior m obliquus superior OD en totale tenotomie m obliquus superior OS + nasale partiele tenomie m rectus inferior ODS



VEEL OCULAIRE MYASTHENIE
TEST: PROVOCATIEPROEF EN IJSTEST



MYOPIE

ONDERZOEKERS IDENTIFICEERDEN 161 GENETISCHE FACTOREN VOOR BRILSTERKTEN EN BIJZIENDHEID. DEZE FACTOREN SPELEN EEN ROL IN ALLE CELTYPEN VAN HET NETVLIES EN VERVULLEN VERSCHILLENDE FUNCTIES BINNEN HET OOG.





CATARACT





HIV - AIDS









OCULOPLASTISCHE CHIRURGIE



VEEL TRAUMA'S DOOR BIJVOORBEELD VERKEERSONGEVALLEN EN AGRESSIE






RAG816B



CAI
CAAU 206941 1
22G1
MAX GROSS 30.480 KGS.
67.200 LBS.
TARE 2.100 KGS.
4.630 LBS.
NET 28.380 KGS.
62.570 LBS.
CU. CAP. 33.1 CU.M.
1.170 CU.FT.


RITVER
PAINTS & COATINGS
YEGOMOTO
Victor
GLX

OOGLID AFGEBETEN



HOOFDPIJN, BEHANDELD OP 5 JARIGE LEEFTIJD MET HEET IJZER TEMPORAAL EN FRONTAAL



OUTREACH

VOOR PATIËNTEN DIE NIET NAAR ZIEKENHUIS KUNNEN KOMEN (AFGELEGEN GEBIEDEN)

OPERATIES IN DISTRICT ZIEKENHUIZEN WAAR GEEN OOGARTS WERKT



VEEL UITLEG





ONDERWIJS


Definition
• The coordination and integration from signals received from the two eyes to a single image
Remarks
• Binocular vision is not congenital
• We develop it during the first years

UNIVERSITEIT

LESGEVEN AAN DE OPHTHALMIC OFFICERS= OCO'S=OPTOMETRIST
OPLEIDING DUURT 3 JAAR



DOEL: BLIJE PATIËNTEN








With all our
affection RCEH

Blindheid 1%,

Slechtziendheid 4,4%

Oorzaak blindheid

1. cataract 50%, 2. glaucoom, 3. posterior segment

Oorzaak slechtziendheid (visus minder 6/18)

1. refractie-afwijking, 2. cataract



BLINDENSCHOOL




You will never be
completely at home again.
Because part of your heart
will always be elsewhere.
That is the price you pay for
the richness of loving and
knowing people in more
than one place.
Spirit Science

God bless you!!!!



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

